



## Doppel - Preismasten

<b>gerät</b>	preismasten, elektronisch gesteuert bzw. schraubziffern (doppelmasten) diesel, benzin, super, super plus, super verbleit	
<b>standort</b>	grünstreifen; wenn nicht vorhanden, dann an nächstmöglicher stelle zur straße	
<b>beschreibung</b>	transparent warenzeichen	1300 x 1000 mm
	typographie	schrift BFT design
	farbe	korpus weiß röhm 072 emblem orange Ral 2004 schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung 3 leuchtstofflampen standard weiß farbe 25 36 watt
	transparent service	1300 x 300 mm
	typographie	schrift freie gestaltung
	farbe	korpus weiß Ral 9010
	material	scheibe acrylglas 4 mm röhm 072 rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung leuchtstofflampen standard weiß 1 x 36 watt
	transparent preise	1300 x 600 mm
	typographie	ziffern helvetica compact schrift helvetica medium
	farbe	korpus weiß Ral 9010 ziffern + schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm röhm 072 rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung leuchtstofflampen standard weiß farbe 25 3 x 36 watt
	stützen	länge 6000 mm
	farbe	weiß Ral 9010
	material	quadrat-rohre 140 x 140 x 6,3mm fußplatten 400 x 400 x 25 mm fundament 2500 x 1400 x 1200 mm ankerkorb 2 stck anker 4 x 24 mm stahlkonstruktion ST 37 (schweißbar) feuerverzinkt



## Einzel - Preismast elektronisch

<b>gerät</b>	preismasten, elektronisch gesteuert bzw. schraubziffern (doppelmasten) diesel, benzin, super, super plus, super verbleit	
<b>standort</b>	grünstreifen; wenn nicht vorhanden, dann an nächstmöglicher stelle zur straße	
<b>beschreibung</b>	transparent warenzeichen	1300 x 1000 mm
	typographie	schrift BFT design
	farbe	korpus weiß röh 072 emblem orange Ral 2004 schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE 3 leuchtstofflampen in kompensierter standard weiß ausführung farbe 25 36 watt
	transparent preise	1300 x 2700
	typographie	ziffern helvetica compact schrift helvetica medium
	farbe	korpus weiß Ral 9010 ziffern + schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm röh 072 rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE leuchtstofflampen in kompensierter standard weiß ausführung farbe 25 10 x 36 watt
	transparent elektronik	1300 x 300 mm
	farbe	korpus weiß Ral 9010
	material	fläche aluminium 2 mm rahmen aluminium weiß Ral 9010
	stütze	länge 6000 + 7000 mm
	farbe	weiß Ral 9010
	material	quadrat-rohr 140 x 140 x 6,3 mm fußplatte 400 x 400 x 25 mm fundament 1400 x 1400 x 1200 mm ankerkorb 1 stck anker 4 x 24 mm stahlkonstruktion ST 37 (schweißbar) feuerverzinkt





# Einzel - Preismasten

<b>gerät</b>	preismasten (einzelmasten) mit LT. Service und preistransparent diesel, benzin, super, super plus, super verbleit	
<b>standort</b>	grünstreifen; wenn nicht vorhanden, dann an nächstmöglicher stelle zur straße	
<b>beschreibung</b>	transparent warenzeichen	1300 x 1000 mm
	typographie	schrift BFT design
	farbe	korpus weiß röhm 072 emblem orange Ral 2004 schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm rahmen aluminium weiß Ral 9010
	beleuchtung	gem. VDE 3 leuchtstofflampen in kompensierter standard weiß ausführung farbe 25 36 watt
	transparent autowäsche etc.	1300 x 500 mm
	typographie	schrift helvetica medium
	farbe	korpus weiß Ral 9010 schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm rahmen weiß
	beleuchtung	gem. VDE standard weiß in kompensierter farbe 25 ausführung 1 x 36 watt
	transparent preise	1300 x 750
	typographie	ziffern helvetica compact schrift helvetica medium
	farbe	korpus weiß Ral 9010 ziffern + schrift schwarz Ral 9005
	material	scheibe acrylglas 4 mm röhm 072
	beleuchtung	rahmen weiß Ral 9010 gem. VDE standard weiß in kompensierter farbe 25 ausführung 3 x 36 watt
	stützen	länge 7000 mm
	farbe	weiß Ral 9010
	material	quadrat-rohre 210 x 210 x 10 mm fußplatten 400 x 400 x 25 mm fundament 2000 x 2900 x 1500 mm ankerkorb 1 stck anker 4 x 24 mm stahlkonstruktion ST 37 (schweißbar) feuerverzinkt


4100 - 4500

600 - 900



Tankstellen - Dachblende

<b>gerät</b>	dachblende		
<b>standort</b>	fahrbahnüberdachung blendenhöhe 600, 700, 800, 900 mm		
<b>beschreibung</b>	dachblende	querschnitt	höhe variabel tiefe 275 mm
	farbe	vorderschale	weiß Ral 9010 orange Ral 2004
		unterseite	weiß Ral 9010
	material	scheibe	
basisprofil			aluminium 2 mm
-rückwand			weiß lackiert
abdeckprofil			aluminium 2 mm
	oben		weiß lackiert
	aluraster		aluminium 1 mm
	beschriftung		nach BFT design
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung	lichtfarbe standardweiß farbe 25





900

200

500

200



700



150

400

150


Gebäudeblenden

<b>gerät</b>	gebäudeblende, unbeleuchtet		
<b>standort</b>	shop- und servicegebäude blendenhöhe 700, 900 mm		
<b>beschreibung</b>	gebäudeblende	querschnitt	höhe variabel tiefe 30 mm
	typographie	schrift	Helvetica medium
		Shop Kasse Autoservice Autowäsche Autowäsche Einfahrt Autowäsche Ausfahrt	
	farbe	blende	weiß, Ral 9010 orange Ral 2004
		unter- und oberseite schrift	weiß Ral 9010 helvetica medium weiß Ral 9010
	material	blende	aluminium 2 mm




Lichtband für Zapfsäulen

<b>gerät</b>	lichtbalken für zapftisch		einseitig + doppelseitig auskragend
<b>standort</b>	dachstütze im tankinsel-bereich		
<b>beschreibung</b>	transparent typographie	schrift schrift benzin, super, super plus super verbleit diesel "Alle Sorten" bleifrei + verbleit "Alle Sorten"	helvetica medium
	farbe	schalenfrontflächen und -seitenflächen rahmen	schwarz, Ral 9005 weiß, röhm 072 orange, röhm 410 weiß Ral 9010
	balken -konstruktion und farbe	blechverkleidung der tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010
	material	tragkonstruktion  scheibe raster beschriftung tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010 acrylglas kunststoff nach BFT design aluprofile 40 x 40 x 2 mm 60 x 80 x 4 mm
		blechverkleidung	aluminium 2 mm
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung nach schutzart IP 54	leuchtstofflampen standard weiß farbe 25




Lichtband für Zapfsäulen

<b>gerät</b>	lichtbalken für zapftisch		einseitig + doppelseitig auskragend
<b>standort</b>	dachstütze im tankinsel-bereich		
<b>beschreibung</b>	transparent typographie	schrift schrift benzin, super, super plus super verbleit diesel "Alle Sorten" bleifrei + verbleit "Alle Sorten"	helvetica medium
	farbe	schalenfrontflächen und -seitenflächen rahmen	schwarz, Ral 9005 weiß, röhm 072 orange, röhm 410 weiß Ral 9010
	balken -konstruktion und farbe	blechverkleidung der tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010
	material	tragkonstruktion  scheibe raster beschriftung tragkonstruktion  blechverkleidung	aluminium, weiß Ral 9010 acrylglas kunststoff nach BFT design aluprofile 40 x 40 x 2 mm 60 x 80 x 4 mm aluminium 2 mm
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung nach schutzart IP 54	leuchtstofflampen standard weiß farbe 25



Lichtband für Zapfsäulen


<b>gerät</b>	lichtbalken für zapftisch		einseitig + doppelseitig auskragend
<b>standort</b>	dachstütze im tankinsel-bereich		
<b>beschreibung</b>	transparent typographie	schrift schrift benzin, super, super plus super verbleit diesel "Alle Sorten" bleifrei + verbleit "Alle Sorten"	helvetica medium
	farbe	schalenfrontflächen und -seitenflächen rahmen	schwarz, Ral 9005 weiß, röhm 072 orange, röhm 410 weiß Ral 9010
	balken -konstruktion und farbe	blechverkleidung der tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010
	material	tragkonstruktion  scheibe raster beschriftung tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010 acrylglas kunststoff nach BFT design aluprofile 40 x 40 x 2 mm 60 x 80 x 4 mm aluminium 2 mm
	beleuchtung	blechverkleidung  gem. VDE in kompensierter ausführung nach schutzart IP 54	leuchtstofflampen standard weiß farbe 25



Angaben  
in %

10 10 10  
20  
50

This vertical scale indicates percentage values for different components of the fixture. It consists of a central vertical line with horizontal tick marks. From top to bottom, the values are 10, 10, 10, 20, and 50.



Lichtelement für Luft/Wasser und Staubsauger

<b>gerät</b>	lichtbalken für sb-kundendienst		einseitig + doppelseitig auskragend
<b>standort</b>	freistehend		
<b>beschreibung</b>	transparent typographie	schrift schrift luft, wasser, staubsauger, sb-ölwechsel etc.	helvetica medium
	farbe	schalenfrontflächen und -seitenflächen rahmen	schwarz, Ral 9005 weiß, röhm 072 orange, röhm 410 weiß Ral 9010
	balken -konstruktion und farbe	blechverkleidung der tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010
	material	tragkonstruktion  scheibe raster beschriftung tragkonstruktion	aluminium, weiß Ral 9010 acrylglas kunststoff nach BFT design aluprofile 40 x 40 x 2 mm 60 x 80 x 4 mm
		blechverkleidung	aluminium 2 mm
	beleuchtung	gem. VDE in kompensierter ausführung nach schutzart IP 54	leuchtstofflampen standard weiß farbe 25